



สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

(2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

5.1.2(2)_2 สำนักหอสมุดกลาง ได้มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และได้ติดตั้งป้ายโปสเตอร์เขตปลอดบุหรี่ ทางเข้าอาคารสำนักหอสมุด ภายในอาคารตามจุดต่าง ๆ รวมทั้งด้านหน้า และด้านข้างอาคาร

ทางเข้า - ออกทั้ง 2 ฝั่ง





สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่บริเวณห้องน้ำชาย-หญิง ทุกชั้น

ชั้น	ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำหญิง
1 ฟังก์ Learning space		
1 ฟังก์โถงหน้าลิฟต์ผู้ใช้บริการ		
2		



สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น	ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำหญิง
3		
4		
5		



สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น	ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำหญิง
6		
7		
8	งดใช้รื้อปรับปรุง	งดใช้รื้อปรับปรุง



สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่บริเวณรอบนอกอาคาร สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

